

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ



### Λίγα λόγια

Το όχημα ξεχωρίζει για την ευελιξία του και την ευρεία γκάμα χρήσεων. Με πάνω από 25 διαφορετικές παραλλαγές, κυκλοφορεί σε δεκάδες δήμους και μεγάλες δημόσιες & ιδιωτικές εταιρείες ανά την Ευρώπη, (πάνω από 8.000 οχήματα) έχοντας όλα τα μέρη του πιστοποιημένα και κατασκευασμένα στην Ε.Ε, δίνοντας ολική εγγύηση 2 ετών για το όχημα και μέχρι 4 έτη για τις μπαταρίες, είναι το ιδανικό ηλεκτρικό όχημα για τις ανάγκες σας. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εξατομικευμένων λύσεων, βάσει των απαιτήσεων και των αναγκών σας.

## ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ



Pick-up με σταθερή πλατφόρμα



Ανατρεπόμενο με προστατευτικό



Απορριμματοφόρο με ανατροπή



Για καθαρισμούς με νερό  
υψηλής πίεσης

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ




Βάση οχήματος



Ταμπλό οχήματος

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



Ολικό μήκος οχήματος :3.582mm

Ολικό πλάτος οχήματος : 1.200mm  
(χωρίς καθρέπτες)

Ύψος οχήματος : 1.893mm  
(με φάρο οροφής)

Ύψος από το έδαφος : 270mm

Ακτίνα στροφής : 3.900mm

Μεταξόνιο : 2.022mm

Γενικές πληροφορίες για το όχημα:

Βάρος οχήματος (απόβαρο) : 1.035Kg  
Ωφέλιμο βάρος : 850-1000Kg(ανάλογα με τις μπαταρίες)  
Μέγιστο βάρος οχήματος : 2.110Kg  
(μαζί με τους επιβάτες)  
Μέγιστη ικανότητα έλξης : 3,050Kg (επιτρεπόμενο εντός δρόμου300Kg)  
Θέσεις επιβατών (με τον οδηγό) : 2  
Μέγιστη ταχύτητα : 50Km/h  
Αυτονομία : 145Km  
Μέγιστη κλίση (φορτωμένο) : 15%  
Θόρυβος (με 25Km/h) : 65dB

#### **Προδιαγραφές μηχανικών μερών :**

Φρένα εμπρός: Υδραυλικό με δίσκο διαμέτρου 247mm  
Φρένα πίσω : Υδραυλικό με ταμπούρο διαμέτρου 230mm  
Ανάρτηση εμπρός : McPherson/163mm + αμορτισέρ  
Ανάρτηση πίσω : Τοξοτά μεταλλικά ελάσματα + αμορτισέρ  
Μετάδοση : Άκαμπτη γέφυρα με μειωτήρα 14,87:1 + διαφορικό  
Σύστημα διεύθυνσης : Κρεμαγιέρα με υδραυλική υποβοήθηση  
Ελαστικά : 155/R13C90N

#### **Προδιαγραφές ηλεκτρικών μερών :**

Κινητήρας : Ηλεκτρικός, 7,2kW - 16,5kW  
Μετατροπέας : Curtis36-48V  
Ροπή : 57Nm  
Φόρτιση : 230V, 16A  
Χρόνος φόρτισης : 8-9ώρες

#### **Ασφάλεια**


- Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων

- Χειρόφρενο με σύστημα ασφαλείας
- Φρένο έκτακτης ανάγκης
- Αισθητήρας ασφαλείας στο κάθισμα του οδηγού
- Ηλεκτρικό φρένο με ανάκτηση ενέργειας
- Φώτα ασφαλείας
- Ηχητικό σήμα (βόμβος) κατά την όπισθεν

### Options



Led φωτιζόμενο τρίγωνο




Προστατευτική σχάρα



Γάντζος ρυμούλκησης

«Έργα σε εξέλιξη»πίσω φανώνμε πρίζα



Εξωτερική πρίζα P17  
για οχήματα χωρίς πόρτες



Προστατευτικό μπράτσο  
Ειδικά ελαστικά χαμηλής  
πίεσης για χλοοτάπητες

